

TELEFUNKEN



CATALOGO PED

LINEA HI-TECH **TELEFUNKEN** ANNO 2022

© TELEFUNKEN

INDICE

KITCHEN TELEFUNKEN

FRULLATORI AD IMMERSIONE:

	PAGINA:
▪ M07785	6
▪ M07742	7
▪ M07786	8
▪ M08374	9

CHOPPER:

▪ M07787	10
▪ M08380	11

SBATTITORI A FRUSTE:

▪ M07788	12
▪ M08381	13

PLANETARIE:

▪ M07789	14
▪ M07790	15
▪ M07791	16
▪ M07792	17

SPREMIAGRUMI:

▪ M07793	18
▪ M07794	19
▪ M07795	20

FRULLATORI A BICCHIERE:

▪ M07796	21
▪ M07797	22

MACCHINE PER IL CAFFÈ:

▪ M07798	23
▪ M08000	24

BOLLITORI:

▪ M08354	25
▪ M08355	26
▪ M08356	27

TOSTAPANE:

▪ M08357	28
----------	----

SANDWICH:

▪ M08358	29
----------	----

INDICE

KITCHEN TELEFUNKEN

BISTECCHIERE:

- M08359
- M08360

PAGINA:

30
31

BARBECUE:

- M08362
- M08363

32
33

FRIGGITRICI AD ARIA:

- M08364
- M08365
- M08375
- M08376

34
35
36
37

FORNELLI AD INDUZIONE:

- M08366
- M08369

38
39

NOTE

TELEFUNKEN

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

TELEFUNKEN

FRULLATORE AD IMMERSIONE

CODICE ARTICOLO: M07785

EAN: 8059519547850

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 800 W
- 2 velocità + regolatore controllo della velocità
- Asta in acciaio inossidabile
- 4 lame in acciaio inossidabile
- 0.8 mt cavo



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	64x64x380 mm
Dimensioni master:	415x315x415 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	9,8 Kg
Peso netto master:	8,6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	6204 / 12840 / 15048 pz

TELEFUNKEN

FRULLATORE AD IMMERSIONE

CODICE ARTICOLO: M07442
EAN: 8056471934421

CODICE ARTICOLO: TLF-KFI2301A
EAN: 8059519543012

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 800 W
- Lame in acciaio inox
- Gambo in acciaio inox
- Capacità contenitore tritatutto 500 ml
- Capacità bicchiere 700 ml
- Accessori rimovibili per una facile pulizia



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

65x65x370 mm

Dimensioni master:

500x450x260 mm

Quantità master:

8 pz

Peso lordo master:

10,5 Kg

Peso netto master:

9,7 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

4200 / 8400 / 9560 pz

TELEFUNKEN

FRULLATORE AD IMMERSIONE

CODICE ARTICOLO: M07786

EAN: 8059519547867

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1000 W
- Motore DC silenzioso in rame
- 2 velocità + regolatore controllo della velocità
- 4 lame in acciaio inox
- Gambo in acciaio inox, adatto per ingredienti caldi e freddi
- Accessori inclusi: chopper 800 ml, bicchiere 600 ml e frusta in acciaio inossidabile



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

73x58x410 mm

Dimensioni master:

510x310x480 mm

Quantità master:

8 pz

Peso lordo master:

12,4 Kg

Peso netto master:

10,6 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

3000 / 6000 / 7000 pz

TELEFUNKEN

FRULLATORE AD IMMERSIONE

CODICE ARTICOLO: M08374

EAN: 8059519543746

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1200 W
- Corpo interamente in acciaio inossidabile
- Impostazione di velocità multiple con funzione turbo
- 2 lame in acciaio inox
- Motore DC di alta qualità 100% rame silenzioso
- Bastone ergonomico in acciaio inox lungo e sottile
- Gambo amovibile per una facile pulizia
- Accessori in dotazione: tritatutto grande da 700 ml con 3 lame, misurino da 700 ml, doppio frullatore.



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

64x64x390 mm

Dimensioni master:

690x420x320 mm

Quantità master:

4 pz

Peso lordo master:

8,6 Kg

Peso netto master:

7,2 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

1084 / 2178 / 2562 pz

TELEFUNKEN

CHOPPER

CODICE ARTICOLO: M07787

EAN: 8059519547874

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 500 W
- Ciotola di vetro con capacità di 1.2 Lt
- Coperchio in acciaio inossidabile
- Doppio controllo (opzionale con controllo singolo)
- Doppie lame in acciaio inossidabile
- Guarnizione antiscivolo in silicone
- Con sistema di sicurezza



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 193x160x250 mm

Dimensioni master: 570x305x370 mm

Quantità master: 6 pz

Peso lordo master: 13,5 Kg

Peso netto master: 12,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 2736 / 5472 / 6384 pz

TELEFUNKEN

CHOPPER

CODICE ARTICOLO: M08380

EAN: 8059519543807

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 45 W
- Capacità: 300 ml
- Ricarica USB, una carica completa consente di tritare 35-50 volte.
- Perfetto per tritare aglio, zenzero, pepe, peperoncino, verdure, noci, cipolle, carne magra, alimenti per bambini, ecc.
- Facile da usare: un pulsante per accendere e spegnere il tritatutto.
- Ciclo di lavoro di 30 secondi. Se si desidera che gli ingredienti siano più fini, toccare nuovamente il pulsante per tritare di nuovo.
- Protezione anti-inceppamento.
- Protezione da sovraccarico
- Materiali di alta qualità



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	88x88x134 mm
Dimensioni master:	462x348x328 mm
Quantità master:	24 pz
Peso lordo master:	8,8 Kg
Peso netto master:	7,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	14040 / 29280 / 34168 pz

TELEFUNKEN

SBATTITORE A FRUSTE

CODICE ARTICOLO: M07788

EAN: 8059519547881

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 500 W
- Corpo in plastica opaca
- 5 velocità + turbo
- Pulsante di espulsione
- Accessori: una coppia di sbattitori + una coppia di ganci



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	180x80x145 mm
Dimensioni master:	391x332x330 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	11,7 Kg
Peso netto master:	11,3 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	8760 / 17760 / 19800 pz

TELEFUNKEN

SBATTITORE A FRUSTE

CODICE ARTICOLO: M08381

EAN: 8059519543814

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Motore DC con riduttore per le vibrazioni
- Struttura speciale per facilitare la "seduta" durante il funzionamento
- L'utilizzo wireless consente di evitare l'intreccio dei cavi e muoversi così più agilmente
- 5 velocità per lavorare con alimenti diversi
- Protezione anti-inceppamento e protezione da sovraccarico
- Una ricarica completa dura 2-3 ore e offre i seguenti cicli:
 - Impostazioni 1 - 2: 25 cicli per mescolare il latte
 - Impostazioni 3 - 5: 15-18 cicli per tritare l'aglio
 - Impostazioni 4 - 5: 10 cicli per tritare il magro
- Tempo di funzionamento:
 - Impostazione 1: 70 s
 - Impostazione 2: 65 s
 - Impostazione 3: 60 s
 - Impostazione 4: 55 s
 - Impostazione 5: 50 s
- La luce lampeggia quando la batteria è scarica
- Materiali di alta qualità



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

165x96x187 mm

Dimensioni master:

335x315x400 mm

Quantità master:

12 pz

Peso lordo master:

9,8 Kg

Peso netto master:

8,8 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

7512 / 15552 / 18240 pz

TELEFUNKEN

PLANETARIA

CODICE ARTICOLO: M07789

EAN: 8059519547898

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1400 W
- Alloggiamento ABS
- 5.5 Lt Ciotola in acciaio inossidabile
- Ingranaggi in metallo pieno per il meccanismo di azionamento
- Meccanismo di sollevamento con interruttore di sicurezza
- 6 impostazioni di velocità
- Testa inclinabile per un facile funzionamento
- Piedi antiscivolo per una miscelazione più stabile
- Accessori in dotazione: frusta a gancio, frusta a foglia e frusta per montare



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

389x238x336 mm

Dimensioni master:

432x272x385 mm

Quantità master:

1 pz

Peso lordo master:

6,6 Kg

Peso netto master:

5,3 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

652 / 1332 / 1488 pz

TELEFUNKEN

PLANETARIA

CODICE ARTICOLO: M07790

EAN: 8059519547904

CARATTERISTICHE:

- Potente motore da 1500 W (motore #8840)
- Alloggiamento in ABS
- Velocità variabile a 6 livelli + pulse
- Indicatore luminoso a LED
- Capacità: 7,5 Lt in acciaio inox
- Piedini antiscivolo
- La testa inclinabile consente di rimuovere facilmente la ciotola
- Ciotola con coperchio per aggiungere ingredienti in qualsiasi momento
- Accessori in dotazione: frusta a gancio, frusta a foglia e frusta per montare



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 460x280x370 mm

Dimensioni master: 770x470x425 mm

Quantità master: 2 pz

Peso lordo master: 14 Kg

Peso netto master: 10 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 360 / 694 / 874 pz

TELEFUNKEN

PLANETARIA

CODICE ARTICOLO: M07791

EAN: 8059519547911

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1800 W
- Corpo in alluminio
- Ciotola in acciaio inossidabile da 8 Lt
- Controllo del touch screen per la regolazione del tempo e della velocità con display LCD
- 10 velocità
- Basso livello di rumore
- Testa inclinabile per un facile funzionamento
- Azione di miscelazione planetaria
- Accessori in dotazione: frusta a gancio, frusta a foglia e frusta per montare



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 438x298x408 mm

Dimensioni master: 448x314x426 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 9,8 Kg

Peso netto master: 8 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 480 / 985 / 1140 pz

TELEFUNKEN

PLANETARIA

CODICE ARTICOLO: M07792

EAN: 8059519547928

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1500 W
- Capacità: 8,2 Lt
- Controllo a 6 velocità
- Cavo da 1 mt con spina VDE
- Funzione di sollevamento della testa a scomparsa per una facile sostituzione degli accessori
- Coperchio paraspruzzi con foro aperto per consentire all'utente di aggiungere ingredienti a piacere in qualsiasi momento
- Accessori in dotazione: frusta a gancio, frusta a foglia e frusta per montare



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

314x266x433 mm

Dimensioni master:

405x342x472 mm

Quantità master:

1 pz

Peso lordo master:

7,5 Kg

Peso netto master:

6,1 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

420 / 880 / 1030 px

TELEFUNKEN

SPREMIAGRUMI

CODICE ARTICOLO: M07793

EAN: 8059519547935

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 40 W
- Capacità 0.7 Lt
- Corpo in acciaio inossidabile
- Bicchiere in plastica
- Torsione bidirezionale
- Parti staccabili per un facile funzionamento e pulizia



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	150x190x205 mm
Dimensioni master:	46x325x425 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	9,4 Kg
Peso netto master:	7,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	5400 / 10980 / 12840 pz

TELEFUNKEN

SPREMIAGRUMI

CODICE ARTICOLO: M07794

EAN: 8059519547942

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 85 W
- Direct serve
- Alloggiamento in plastica
- Coni in plastica con due formati: grande e piccolo
- Coperchio trasparente
- Design elegante
- Funzione antigoccia
- Con avvolgicavo



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	160x150x260 mm
Dimensioni master:	527x403x293 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	13,2 Kg
Peso netto master:	10,8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2700 / 5496 / 9474 pz

TELEFUNKEN

SPREMIAGRUMI

CODICE ARTICOLO: M07795

EAN: 8059519547959

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 160 W
- Coni in plastica con due formati: grande e piccolo
- Impugnatura in alluminio e coperchio della pressa in acciaio inox
- Capacità: 0,4 Lt in acciaio inox
- Materiale: SS & ABS & AS
- Beccuccio in acciaio inox
- Funzione antigoccia
- Parti staccabili per un facile utilizzo e pulizia



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	265x183x296 mm
Dimensioni master:	455x310x460 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	10 Kg
Peso netto master:	8,4 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1760 / 3600 / 4200 pz

TELEFUNKEN

FRULLATORE A BICCHIERE

CODICE ARTICOLO: M07796

EAN: 8059519547966

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 600 W
- Corpo in acciaio inossidabile
- Bicchiere da 1.5 Lt in vetro
- Funzione ICE crush
- Indicatore luminoso a LED
- 5 velocità di controllo + funzione pulse
- Set di lame in acciaio inossidabile per la preparazione di vari frullati



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	165x165x410 mm
Dimensioni master:	490x436x363 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	15 Kg
Peso netto master:	13 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1500 / 3000 / 3500 pz

TELEFUNKEN

FRULLATORE A BICCHIERE

CODICE ARTICOLO: M07797

EAN: 8059519547973

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1000 W
- Corpo in acciaio inossidabile
- Bicchiere da 1.8 Lt in vetro
- Funzione ICE crush
- Indicatore luminoso a LED
- Pulsante di controllo con decorazione in acciaio inox
- Controllo delle velocità con 3 programmi preimpostati:
 - Per la preparazione del frullato
 - Per tritare il ghiaccio
 - Per una pulizia automatica



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 160x160x440 mm

Dimensioni master: 424x291x371 mm

Quantità master: 2 pz

Peso lordo master: 9,1 Kg

Peso netto master: 7,9 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 1244 / 2488 / 3020

TELEFUNKEN

MACCHINA PER CAFFÈ'

CODICE ARTICOLO: M07798

EAN: 8059519547980

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 850 W
- 15 Bar pompa ad alta pressione
- Alloggiamento in acciaio inox
- Serbatoio dell'acqua trasparente da 1,5 Lt staccabile
- Con manometro sul corpo per mostrare la temperatura
- Con valvola di sicurezza in grado di rilasciare automaticamente la pressione
- Caldaia in lega di alluminio pressofuso
- Portafiltro in lega di alluminio collegato con filtro doppio inossidabile per migliorare la qualità del caffè
- Beccuccio per la schiuma e cassetto raccogli gocce rimovibili per una facile pulizia
- Tappetino in acciaio inox resistente per il preriscaldamento delle tazze di caffè
- Vaschetta di raccolta rimovibile con indicatore del livello dell'acqua



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 318x260x335 mm

Dimensioni master: 660x540x352 mm

Quantità master: 4 pz

Peso lordo master: 5 Kg

Peso netto master: 3,8 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 904 / 1872 / 2288

TELEFUNKEN

MACCHINA PER CAFFÈ'

CODICE ARTICOLO: M08000

EAN: 8059519548000

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2200 W
- Capacità: 2 Lt
- Display: 10" pollici
- Funzioni: espresso, americano, cappuccino, latte, mocha, macchiato, caffè istantaneo, cioccolata al latte, cioccolata calda, acqua calda, the caldo, the con latte etc...
- Elementi riscaldanti: 2 unità; una per il caffè in chicchi e l'altra per le bevande in polvere



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 395x395x475 mm

Dimensioni master: 460x653x560 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 30 Kg

Peso netto master: 26 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 64 / 128 / 176 pz

TELEFUNKEN

BOLLITORE

CODICE ARTICOLO: M08354

EAN: 8059519543548

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1850-2200 W
- Capacità: 1,7 Lt
- Materiale: acciaio inox
- Controllo: Strix
- Spegnimento automatico
- Protezione contro l'ebollizione e il surriscaldamento
- Base di alimentazione senza fili a 360° con alloggiamento per il cavo
- Apertura coperchio con comando a pulsante
- Elemento riscaldante a scomparsa con copertura in acciaio inox



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	218x151x239 mm
Dimensioni master:	514x446x246 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	7,6 Kg
Peso netto master:	7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2928 / 6120 / 7182 pz

TELEFUNKEN

BOLLITORE

CODICE ARTICOLO: M08355

EAN: 8059519543555

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1850-2200 W
- Capacità: 1,7 Lt
- Materiale: vetro e acciaio inox
- Spegnimento automatico
- Protezione contro l'ebollizione e il surriscaldamento
- Base di alimentazione cordless a 360° con alloggiamento per il cavo
- Indicatore acqua
- Coperchio con pulsante di controllo
- Elemento riscaldante a scomparsa con coperchio in acciaio inox
- Pannello di controllo della temperatura sulla maniglia, regolazione della temperatura da 50 a 100° con funzione di ebollizione e mantenimento in caldo



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

213x165x228 mm

Dimensioni master:

480x435x225 mm

Quantità master:

6 pz

Peso lordo master:

9,5 Kg

Peso netto master:

8,8 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

2616 / 5466 / 6420 pz

TELEFUNKEN

BOLLITORE

CODICE ARTICOLO: M08356

EAN: 8059519543562

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1850-2200 W
- Capacità: 1,2 Lt
- Materiale: acciaio inox
- Spegnimento automatico
- Protezione contro l'ebollizione e il surriscaldamento
- Base di alimentazione cordless a 360° con alloggiamento per il cavo
- Indicatore luminoso nel corpo del bollitore
- Pulsante di apertura del coperchio sul manico
- Pannello di controllo della temperatura sulla base di alimentazione



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	213x165x228 mm
Dimensioni master:	480x435x225 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	6,8 Kg
Peso netto master:	6,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	3444 / 7338 / 8238 pz

TELEFUNKEN

TOSTAPANE

CODICE ARTICOLO: M08357

EAN: 8059519543579

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 950 W
- Design elegante
- 3 Impostazioni: riscaldamento/scongelo/arresto
- Vassoio raccogli briciole rimovibile per una facile pulizia
- Si spegne automaticamente
- Interni in acciaio inox
- Controllo della doratura a 7 livelli
- Fessure di tostatura autocentranti (2 fette)
- Funzione di temporizzazione a controllo elettrico



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	265x172x188 mm
Dimensioni master:	572x327x421 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	10,2 Kg
Peso netto master:	7,8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2580 / 5250 / 5760 pz

TELEFUNKEN

SANDWICH

CODICE ARTICOLO: M08358

EAN: 8059519543586

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1500 W
- Superficie di cottura a griglia
- Superficie di cottura antiaderente facile da pulire
- Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Facile da usare grazie al design compatto
- Impugnatura sicura «cool touch» fredda al tocco
- Sistema di bloccaggio
- Può essere riposto in posizione verticale
- Deposito per il cavo
- Temperatura e luce pilota
- Piedi antiscivolo
- Dimensione piastra: 29x22cm



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	310x350x115 mm
Dimensioni master:	600x320x365 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	14 Kg
Peso netto master:	12 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1433 / 2882 / 3692 pz

TELEFUNKEN

BISTECCHIERA

CODICE ARTICOLO: M08359

EAN: 8059519543593

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Power: 2000 W
- Griglia a 4 strati
- 180° gradi di apertura
- Impugnatura sicura «cool touch» fredda al tocco
- Rivestimento antiaderente per una facile pulizia
- Con indicatore a led
- Con doppia manopola, regola timer e regola temperatura
- Protezione di sicurezza contro il surriscaldamento
- Il sistema a cerniera galleggiante si adatta automaticamente a qualsiasi dimensione di tostapane, carne o snack
- Dimensioni della piastra: 29*24 cm



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	332x343x136 mm
Dimensioni master:	524x403x400 mm
Quantità master:	3 pz
Peso lordo master:	11,2 Kg
Peso netto master:	10,8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	963 / 1980 / 2268 pz

TELEFUNKEN

BISTECCHIERA

CODICE ARTICOLO: M08360

EAN: 8059519543609

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2000 W
- Dimensioni piastra: 320x220 mm
- Maniglia in acciaio inox spazzolato
- Controllo intelligente della temperatura e dell'ora
- Display LED bianco per temperatura e ora
- Controllo della temperatura su piastra grill separata
- Tempo e temperatura di riscaldamento regolabili
- Opzione per il riscaldamento della piastra grill separatamente e insieme



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	354x339x167 mm
Dimensioni master:	435x230x420 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	5,8 Kg
Peso netto master:	5,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	670 / 1370 / 1628 pz

TELEFUNKEN

BARBECUE

CODICE ARTICOLO: M08362

EAN: 8059519543623

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1800-2200 W
- Cucina sana e deliziosa
- Cottura inodore e senza fumo
- Area di cottura 48x32cm
- Metà griglia/metà padella con piastra di cottura
- Canale di scarico dell'olio inclinato
- Superficie antiaderente



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	600x320x65 mm
Dimensioni master:	685x315x410 mm
Quantità master:	2 pz
Peso lordo master:	8 Kg
Peso netto master:	6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	568 / 1141 / 1343 pz

TELEFUNKEN

BARBECUE

CODICE ARTICOLO: M08363

EAN: 8059519543630

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2000-2400 W
- Con due ripiani laterali per posizionare gli oggetti
- Ripiano in inox sottostante offre spazio extra per il cibo, le salse, il barbecue...
- La piastra della griglia è composta da 1/2 superficie rigata e 1/2 superficie piana
- Il canale centrale scarica il grasso nel vassoio raccogli grasso
- Barbecue elettrico da interno/esterno con maniglia cool-touch e coperchio a cupola.
- Il grill può essere utilizzato sul suo supporto o fuori dal supporto se posizionato su un tavolo o a terra.
- Temperatura regolabile fino a 5 livelli



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 1085x535x1015 mm

Dimensioni master: 730x500x395 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 14,6 Kg

Peso netto master: 13,4 Kg

Qtà a container 40 HQ: 468 pz

TELEFUNKEN

FRIGGITRICE AD ARIA

CODICE ARTICOLO: M08364

EAN: 8059519543647

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1450 W
- Capacità del cestello: 5 Lt
- Controllo touchscreen
- Display a led
- Timer da 0 a 60 minuti
- Controllo temperatura 80-200° C
- Controllo touch per accensione/spegnimento, regolazione timer/temperatura e programmi preimpostati per la cottura
- 8 programmi preimpostati
- Piedini antiscivolo



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	335x275x304 mm
Dimensioni master:	649x390x353 mm
Quantità master:	2 pz
Peso lordo master:	4,8 Kg
Peso netto master:	4 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	550 / 1220 / 1460 pz

TELEFUNKEN

FRIGGITRICE AD ARIA

CODICE ARTICOLO: M08365

EAN: 8059519543654

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1700 W
- Capacità: 10 Lt
- Pentola rimovibile con rivestimento antiaderente
- Timer da 0 a 60 minuti
- Indicatore di riscaldamento: Sì
- Controllo della temperatura: 80-200° C
- 8 programmi preimpostati
- Piedini antiscivolo



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	340x315x360 mm
Dimensioni master:	393x375x450 mm
Quantità master:	2 pz
Peso lordo master:	7,3 Kg
Peso netto master:	6,7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	430 / 728 / 1040 pz

TELEFUNKEN

FRIGGITRICE AD ARIA

CODICE ARTICOLO: M08375

EAN: 8059519543753

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 1700 W
- Capacità del cestello: 4.5 Lt x 2
- Con 2 cestelli indipendenti che ti permettono di cuocere 2 cibi diversi nello stesso momento.
- Termostato per regolare la temperatura (40-200° C)
- Timer da 0 a 60 minuti
- 6 programmi preimpostati: friggere, bollire, arrostire, cuocere, riscaldare e disidratare
- Controllo touch per accensione/spengimento, regolazione timer/temperatura e programmi predefiniti di cottura
- Inserti in acciaio Inox



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	395x325x389 mm
Dimensioni master:	457x389x365 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	9,2 Kg
Peso netto master:	8,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	435 / 870 / 1015 pz

TELEFUNKEN

FRIGGITRICE AD ARIA

CODICE ARTICOLO: M08376

EAN: 8059519543760

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1800 W
- Funzioni: friggitrice, grill e forno elettrico
- Funzionamento del forno a convezione per una cottura più uniforme e croccante
- Funzione friggitrice ad aria per una sana alternativa alla frittura tradizionale
- 3 posizioni della griglia del forno per cucinare carni più grandi
- Spia di alimentazione e luce interna
- Riscaldamento a 6 elementi
- Interruttore di sicurezza della porta aperta
- Accessori di base, vassoio e griglia



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	360x290x305 mm
Dimensioni master:	780x340x400 mm
Quantità master:	2 pz
Peso lordo master:	15 Kg
Peso netto master:	13 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	498 / 994 / 1244 pz

TELEFUNKEN

FORNELLO AD INDUZIONE

CODICE ARTICOLO: M08366

EAN: 8059519543661

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2000 W
- Piastra in cristallo nero (250x290 mm)
- Sensore di controllo a sfioramento sulle plastiche
- Display LED a 4 cifre
- 10 livelli di potenza e temperatura: da 200 a 2000 W / da 60° a 240 C
- Timer : 3 ore
- Pulsanti di impostazione per la potenza
- Funzione di blocco per bambini



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	270x340x65 mm
Dimensioni master:	605x335x420 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	10 Kg
Peso netto master:	7,6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2000 / 4000 / 4840 pz

TELEFUNKEN

FORNELLO AD INDUZIONE

CODICE ARTICOLO: M08369

EAN: 8059519543692

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 3500 W
- Doppio fornello ad induzione
- Sensore di controllo a sfioramento sulle plastiche
- Display LED a 4 cifre
- 10 livelli di potenza e temperatura: da 200 a 3500 W / da 60° a 240 C
- Timer : 3 ore
- Pulsanti di impostazione per la potenza
- Funzione di blocco per bambini



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	558x338x65 mm
Dimensioni master:	610x210x420 mm
Quantità master:	2 pz
Peso lordo master:	9,7 Kg
Peso netto master:	7,8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1100 / 2200 / 2500 pz

INDICE

HOME-CARE TELEFUNKEN

SCOPE ELETTRICHE:

- M08370
- M08371

PAGINA:

41
42

MOP:

- M08372
- M08373

44
45

ROBOT:

- M08377
- M08378

46
47

ASPIRABRICIOLE:

- M08379

48

FERRI DA STIRO:

- M08382
- M08383

49
50

FERRI DA STIRO VERTICALI:

- M08384
- M08385

51
52

TELEFUNKEN

SCOPA ELETTRICA

CODICE ARTICOLO: M08370

EAN: 8059519543708

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 110 W
- Aspirazione multifunzionale 2 in 1 a mano e a bastone pieghevole
- Un pulsante per svuotare la polvere, facile da lavare
- Doppio ciclone di filtrazione, quattro stadi di filtrazione
- Raccogli polvere Il filtro HEPA e il ciclone possono essere lavati
- Batteria rimovibile.
- Filtro a quattro stadi
- Indicatore di carica
- Accessori: spazzola 2 in 1, bocchetta per interstizi, bocchetta per pavimenti, supporto per accessori da parete.
- Batteria: Li-Ion 21,6 V / 2000 mAh, batteria rimovibile
- Tempo di ricarica: 3.5 ore
- Tempo di lavoro per carica: 30 minuti
- Aspirazione super forte: 5 Kp/a
- Capacità del contenitore della polvere: 550 ml
- Larghezza di pulizia: 235 mm



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	730x350x110 mm
Dimensioni master:	755x375x130 mm
Quantità master:	2 pz
Peso lordo master:	4 Kg
Peso netto master:	3,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	762 / 1524 / 1758 pz

TELEFUNKEN

SCOPA ELETTRICA

CODICE ARTICOLO: M08371

EAN: 8059519543715

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- 3 velocità (Alta-Normale-Eco)
- Capacità della tazza della polvere: 0,8 Lt
- Sensore polvere
- Filtro HEPA & metallo in entrata; HEPA in uscita
- Tipo di pulizia 2 in 1
- 30 Kp/a
- Touch screen
- Tubo in alluminio telescopico
- Spazzola elettrica con led



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

328x110x256 mm

Dimensioni master:

670x565x285 mm

Quantità master:

4 pz

Peso lordo master:

7,8 Kg

Peso netto master:

6,8 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

1100 / 2200 / 2500 pz

TELEFUNKEN

SCOPA ELETTRICA

CODICE ARTICOLO: M08371

EAN: 8059519543715

OPTINAL:



Fluffy roller



Mini or big motorised brush



Tubo telescopico



Tubo flessibile



Mop



Curtain brush



Free-standing dock



TELEFUNKEN

MOP

CODICE ARTICOLO: M08372

EAN: 8059519543722

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 40 W
- Batteria: 2600 mAh
- Tempo di ricarica: 4/5 ore
- Tempo di funzionamento: 25 minuti
- Capacità del serbatoio dell'acqua pulita: 300 ml
- Capacità serbatoio acqua sporca: 180 ml
- Rumore: <65 dB



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 200x310x1180 mm

Dimensioni master: 450x345x340 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 5 Kg

Peso netto master: 4 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 602 / 1204 / 1300 pz

TELEFUNKEN

MOP

CODICE ARTICOLO: M08373

EAN: 8059519543739

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Velocità: 200-250 R/M
- Tempo di funzionamento: 25/30 minuti
- Tempo di carburazione: 3/5 ore
- Batteria: 2200 mAh
- Rumore: <55 dB
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 250 ml



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	405x205x1180 mm
Dimensioni master:	430x250x350 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	6 Kg
Peso netto master:	5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	740 / 1550 / 1820 pz

TELEFUNKEN

ROBOT

CODICE ARTICOLO: M08377

EAN: 8059519548376

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 22 W
- Durata: 110 min
- App controllata con connessione Wi-Fi (mappa on-line; connessione APP come Alexa, Google Home)
- Motore DC brushless NIDEC con una potenza di aspirazione: 2700 Kpa.
- 1 spazzola principale + 2 spazzole laterali + filtro HEPA & tasso di copertura ad alta pulizia = 96%.
- Sistema anti-caduta (3 sensori) e sistema anti-collisione (1 sensore) per evitare gli ostacoli, 34 gruppi di sensori in totale.
- La modalità di pulizia include la pulizia intelligente (Zig-Zag), la pulizia a punti, pulizia dei bordi, pulizia automatica, controllo delle spazzole e controllo della direzione.
- Funzione di programmazione/impostazione dell'orario fino a 7 giorni tramite App.
- Serbatoio dell'acqua a controllo elettronico: controllo a tre livelli, nessuna perdita d'acqua in caso di terreno irregolare.- 600 ml, facile da pulire, sistema di filtraggio triplo.
- Capacità superiore di superare gli ostacoli, oltre 15 mm. Facile arrampicata su una pendenza di 15°.
- Funzione mop asciutto/bagnato
- Grande capacità del serbatoio dell'acqua: 350 ml
- Adatto per legno, piastrelle, moquette, pietra



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	75x75x330 mm
Dimensioni master:	593128x400 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	5 Kg
Peso netto master:	3 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	935 / 1900 / 2340 pz

TELEFUNKEN

ROBOT

CODICE ARTICOLO: M08378

EAN: 8059519543784

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 25 W
- Durata: 100 min
- Tecnologia di mappatura laser + giroscopio
- App controllata con connessione Wi-Fi (mappa on-line; connessione APP come Alexa, Google Home)
- Supporto per salvare 5 piani sulla mappa dei piani
- Suddivisione intelligente della stanza, è possibile selezionare la pulizia, i tempi di pulizia e l'aspirazione in base a diversi piani, diverse stanze, diverse date e orari
- Funzione QTA: Aggiornamento remoto del firmware e del software, per mantenere il robot nella posizione migliore.
- Parete virtuale elettrica
- Motore DC brushless NIDEC con una potenza di aspirazione: 2700 Kpa.
- Capacità superiore di superare gli ostacoli, oltre 15 mm. Facile arrampicata su una pendenza di 15°.
- Raccogliatore di polvere che raccoglie automaticamente la polvere dal contenitore
- Capacità della pattumiera: 600 ml
- Adatto per legno, piastrelle, moquette, pietra



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	99x99x330 mm
Dimensioni master:	455x400x405 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	14 Kg
Peso netto master:	11 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	350 / 725 / 725 pz

TELEFUNKEN

ASPIRABRICIOLE

CODICE ARTICOLO: M08379

EAN: 8059519543791

CARATTERISTICHE:

- 7,4 V / 2600 mAh
- Batteria al litio
- Potenza: 65 W
- Motore a spazzole
- Pratico aspirapolvere per uso domestico o in auto
- Filtro HEPA con copertura in rete metallica
- Capacità serbatoio polvere: 70 ml
- Pressione del vuoto: 5 Kp/a
- Tempo di lavoro: 15 minuti
- Tempo di ricarica: 2.5 / 3 ore
- Peso dell'unità: 0,4 Kg



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

60x60x270 mm

Dimensioni master:

370x325x335 mm

Quantità master:

12 pz

Peso lordo master:

8,2 Kg

Peso netto master:

7,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

8820 / 18816 / 21504 pz

TELEFUNKEN

FERRO DA STIRO

CODICE ARTICOLO: M08382

EAN: 805951954382

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2200 W
- Vapore su 3 posizioni fino a 0-16,7 g/min
- A secco, a vapore, a getto di vapore
- Vapore verticale
- Autopulizia
- Controllo termostatico
- Serbatoio dell'acqua da 360 ml
- Peso del prodotto: 1246 gr
- Piastra in teflon
- Dimensioni piastra: 231x123 mm



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

300x125x150 mm

Dimensioni master:

665x318x380 mm

Quantità master:

10 pz

Peso lordo master:

13 Kg

Peso netto master:

10 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

3360 / 7140 / 8330 pz

TELEFUNKEN

FERRO DA STIRO

CODICE ARTICOLO: M08383

EAN: 805951954383

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2200 W
- A secco, a vapore, a getto di vapore
- Vapore verticale
- Autopulizia
- Controllo termostatico
- Serbatoio dell'acqua da 320 ml
- Piastra in ceramica
- Dimensioni piastra: 246x126 mm



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	313x137x144 mm
Dimensioni master:	345x142x167 mm
Quantità master:	8 pz
Peso lordo master:	12,5 Kg
Peso netto master:	12 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2880 / 5940 / 6930 pz

TELEFUNKEN

FERRO DA STIRO VERTICALE

CODICE ARTICOLO: M08384

EAN: 8059519543845

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1500 W
- Pulsante a sfioramento
- Velocità fino a 0-20g/min
- 45s per un rapido riscaldamento
- Sicuro e facile da usare/facile da trasportare
- Capacità: 1800 ml
- Vapore continuo a mani libere - non è necessario tenere il pulsante o pompare manualmente
- Asta telescopica staccabile
- Serbatoio dell'acqua a riempimento continuo: aggiungere acqua in qualsiasi momento senza bisogno di raffreddare
- Le rotelle rotanti garantiscono una facile manovrabilità



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

490x325x330 mm

Dimensioni master:

665x500x345 mm

Quantità master:

2 pz

Peso lordo master:

10,6 Kg

Peso netto master:

8,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

486 / 972/ 1180 pz

TELEFUNKEN

FERRO DA STIRO VERTICALE

CODICE ARTICOLO: M08385

EAN: 8059519543852

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1700 W
- Vapore su 2 posizioni
- Velocità fino a 15 g/min
- Secco, vapore
- Controllo termostatico
- Serbatoio: 230 ml
- Lunghezza totale del cavo 1,6 m
- Tempo di riscaldamento circa 1 min
- Tempo di utilizzo sotto il livello massimo dell'acqua circa 15 minuti



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	546x330x290 mm
Dimensioni master:	320x177x137 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	10 Kg
Peso netto master:	7,6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	3360 / 6720 / 7936 pz

INDICE

PERSONAL-CARE TELEFUNKEN

PESA PERSONE:

- M07706

PAGINA:

54

PIASTRE PER CAPELLI:

- M07710
- M07690
- M07711
- M07691
- M07693

55

56

57

58

59

ASCIUGA CAPELLI:

- M07692
- M07709

60

61

RASOI ELETTRICI:

- M08031
- M08032
- M07699

62

63

64

TAGLIA CAPELLI:

- M07675

65

TELEFUNKEN

PESA PERSONE

CODICE ARTICOLO: M07706

EAN: 8059519547065

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Semplice e elegante
- 2.4G WI-FI e connessione Bluetooth con archiviazione cloud illimitata
- Applicazione gratuita Fitdays
- Con 13 dati di indice corporeo
- Display LED invisibile
- Dimensioni display LED: 73x31 mm
- Con angoli tondi anti-collisione
- Piattaforma in vetro temperato
- Capacità: 180 kg / 400 libbre
- Divisione: 100g / 0,2 libbre
- Indicazione di bassa potenza / sovraccarico
- Con funzione di spegnimento automatico, garantisce una maggiore durata della batteria
- Alimentazione: 4 batterie AAA da 1,5V(non incluse)



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	25x280x280 mm
Dimensioni master:	355x252x324 mm
Quantità master:	5
Peso lordo master:	7,9 Kg
Peso netto master:	6,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	5100 / 10150 / 11200 pz

TELEFUNKEN

PIASTRA PER CAPELLI

CODICE ARTICOLO: M07710

EAN: 8059519547102

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 55 W
- Pulsante di accensione/spengimento
- Pulsanti "+", "-" per il controllo della temperatura
- Piastra di rivestimento in ceramica 120x22 mm
- Riscaldamento rapido PTC, controllo NTC maniglia bloccabile
- Cavo di alimentazione girevole a 360°
- Spengimento automatico in mezz'ora
- Riscaldamento rapido fino a 230° C e display digitale LCD touch screen
- Impostazione della temperatura: 150~230° C



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	305x35x30 mm
Dimensioni master:	460x210x340 mm
Quantità master:	24 pz
Peso lordo master:	9 Kg
Peso netto master:	8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	12500 / 25000 / 27000 pz

TELEFUNKEN

PIASTRA PER CAPELLI

CODICE ARTICOLO: M07690

EAN: 8059519546907

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 35 W
- Piastra per capelli, spazzola lisciante 2 in 1
- Potenza: 35W
- Temperatura: 180-230°C con display LCD
- Elemento riscaldante: PTC
- Piastra: rivestimento ceramico galleggiante
- Materiale del corpo: PET
- Cavo di alimentazione girevole a 360° da 2,5 mt



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	285x40x35 mm
Dimensioni master:	375x430x305 mm
Quantità master:	20 pz
Peso lordo master:	12 Kg
Peso netto master:	11 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	11600 / 23200 / 2700 pz

TELEFUNKEN

PIASTRA PER CAPELLI

CODICE ARTICOLO: M07711

EAN: 8059519547119

CARATTERISTICHE:

- Arricciacapelli automatico senza fili
- DC 5V 2A
- Batteria: 4800 mAh
- tempo di ricarica: 3 ore
- tempo di lavoro: 1 ora
- Temperatura: 150-200°C con display LCD (4 impostazioni)
- Accessori: pochette, 2 clip, cavo di alimentazione



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	230x50x50 mm
Dimensioni master:	280x440x395 mm
Quantità master:	20 pz
Peso lordo master:	12,6 Kg
Peso netto master:	11,6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	11600 / 23200 / 2700 pz

TELEFUNKEN

PIASTRA PER CAPELLI

CODICE ARTICOLO: M07691

EAN: 8059519546914

CARATTERISTICHE:

- Potenza: 800 W
- Spazzola asciugacapelli 5 in 1
- 2 impostazioni di velocità
- 2 riscaldamenti
- Lunghezza cavo: 1,8 m



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

180x90x90 mm

Dimensioni master:

310x585x345 mm

Quantità master:

12 pz

Peso lordo master:

12 Kg

Peso netto master:

11 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

5500 / 11000 / 12900 pz

TELEFUNKEN

PIASTRA PER CAPELLI

CODICE ARTICOLO: M07693

EAN: 8059519546938

CARATTERISTICHE:

- Batteria al litio ricaricabile: 3,7 V 2600 mAh
- Tempo di utilizzo: circa 30 minuti
- Piastra di rivestimento in ceramica: 71,7x16,8 mm
- 2 impostazioni di temperatura: 180° C / 3 minuti
- Micro USB portatile e facile da caricare
- Tempo di ricarica: circa 3/4 ore
- Impugnatura a iniezione e piastre di rivestimento in ceramica



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	217x27x27 mm
Dimensioni master:	360x340x180 mm
Quantità master:	30 pz
Peso lordo master:	6,5 Kg
Peso netto master:	6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	55800 / 115620 / 135540 pz

TELEFUNKEN

ASCIUGA CAPELLI

CODICE ARTICOLO: M07692

EAN: 8059519546921

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1800-2200 W
- Motore DC
- 2 impostazioni di temperatura
- 2 velocità
- Funzione Cool Shot
- Anello per appendere
- Coperchio dell'aria in ingresso staccabile
- Con concentratore per un'asciugatura precisa e per uno styling perfetto



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	250x210x76 mm
Dimensioni master:	440x305x300 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	4,5 Kg
Peso netto master:	4 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	4170 / 8640 / 10134 pz

TELEFUNKEN

ASCIUGA CAPELLI

CODICE ARTICOLO: M07709

EAN: 8059519547096

CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1600-2000 W
- Motore AC
- Con funzione ionica
- 3 impostazioni di temperatura
- 2 velocità
- Funzione «Cool shot», colpo d'aria fredda
- Gancio per appendere
- Con concentratore per un'asciugatura precisa e per uno styling perfetto
- Con filtro rimovibile



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 198x85x259 mm

Dimensioni master: 505x255x580 mm

Quantità master: 10 pz

Peso lordo master: 8 Kg

Peso netto master: 7 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 3650 / 7300 / 9000 pz

TELEFUNKEN

RASOIO

CODICE ARTICOLO: M08031

EAN: 8059519540318

CARATTERISTICHE:

- Rasoio elettrico a tripla lama ricaricabile
- Potenza: 5 W
- Batteria: 600 mAh, 3,7 V Liion
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Tempo di utilizzo: 80 minuti
- IPX7 impermeabile, design del corpo lavabile
- Movimento di rasatura confortevole
- Design a tripla lama flottante, design a testina rimovibile
- Ricarica USB
- Display a LED (indicatore della batteria, risciacquo, blocco della corsa, visualizzazione della carica)



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	500x445x430 mm
Dimensioni master:	164x56x68 mm
Quantità master:	40 pz
Peso lordo master:	19 Kg
Peso netto master:	18 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	11600 / 24000 / 28000 pz

TELEFUNKEN

RASOIO

CODICE ARTICOLO: M08032

EAN: 8059519540325

CARATTERISTICHE:

- 1,2V*2 2/3AA 600mA NI-MH
- Batteria al litio da 3,7 V
- Tripla testina
- Lame flottanti
- Funzionamento senza fili
- Lavabile: IPX5
- Adattatore per la ricarica
- Astuccio/spazzola in dotazione



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

160x60x65 mm

Dimensioni master:

430x450x450 mm

Quantità master:

24 pz

Peso lordo master:

12 Kg

Peso netto master:

11 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

7724 / 16000 / 18759 pz

TELEFUNKEN

RASOIO

CODICE ARTICOLO: M07699

EAN: 8059519546990

CARATTERISTICHE:

- Tensione: 100V-2740V 60Hz/50Hz
- 5 W 3.7V
- Rasoio uomo
- Batteria al litio
- Tempo di ricarica: 5 ore
- Tempo di utilizzo: 50 minuti
- Cavo di ricarica USB
- Con testina tagliacapelli, testina taglia-naso e spazzola di pulizia del viso
- Spazzola di pulizia e pettine inclusi



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

80x75x60 mm

Dimensioni master:

775x440x320 mm

Quantità master:

30 pz

Peso lordo master:

11 Kg

Peso netto master:

10 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

7706 / 15963 / 18716 pz

TELEFUNKEN

TAGLIA CAPELLI

CODICE ARTICOLO: M07675

EAN: 8059519546754

CARATTERISTICHE:

- Tagliacapelli 5 in 1 Potenza: 3 W
- Ingresso: DC5V 1A
- Batteria: 1200mAh Li-ion 3.7 V
- Tempo di ricarica: 3 ore (indicatore luminoso rosso)
- Tempo di utilizzo: 150 minuti
- Display LCD della batteria, promemoria di ricarica, promemoria di lavaggio
- Lavabile: IPX5
- Materiale: ABS+POM
- Accessori: scatola di stoccaggio con dock di ricarica, coltello a T, coltello a U, tagliapeli naso, rasoio, coltello per lettere, spazzola di pulizia, bottiglia di olio, con cavo USB, pettine limite (3/6/9/12mm)



DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	160x40x35 mm
Dimensioni master:	470x385x515 mm
Quantità master:	24 pz
Peso lordo master:	14 Kg
Peso netto master:	13 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	9333 / 19333 / 22667 pz