



# CATALOGO PED

LINEA FAMILY **TELEFUNKEN** ANNO 2022



# INDICE

## KITCHEN TELEFUNKEN

### FRULLATORI AD IMMERSIONE:

	PAGINA:
▪ M00910	7
▪ M07444	8
▪ M07739	9
▪ M07740	9
▪ M07741	9
▪ M07742	10
▪ M07743	10
▪ M07744	10

### CHOPPER:

▪ M07747	11
▪ M07748	11
▪ M07750	11

### SBATTITORI A FRUSTE:

▪ M07460	12
▪ M07751	13
▪ M07752	13
▪ M07753	13

### PLANETARIE:

▪ M07754	14
▪ M07755	15

### SPREMIAGRUMI:

▪ M01916	16
▪ M07756	17
▪ M07757	17
▪ M07758	17

### FRULLATORI A BICCHIERE:

▪ M07401	18
----------	----

### ROBOT DA CUCINA:

▪ M07759	19
▪ M01580	20

### BILANCE DA CUCINA:

▪ M07682	21
▪ M07760	22
▪ M07761	22
▪ M02556	23
▪ M01212	24

### MACCHINE PER SOTTOVUOTO:

▪ M04724	25
----------	----

# INDICE

## KITCHEN TELEFUNKEN

### MACCHINE PER IL CAFFÈ:

	PAGINA:
▪ M07762	26
▪ M07764	26
▪ M07765	26
▪ M07766	27
▪ M07767	27
▪ M07769	27

### BOLLITORI:

▪ M07191	28
▪ M07219	29
▪ M07771	30

### TOSTAPANE:

▪ M06495	31
▪ M07772	32
▪ M07773	32
▪ M07775	32

### SANDWICH:

▪ M07362	33
▪ M07776	33
▪ M07777	33
▪ M08386	34
▪ M08387	34
▪ M08388	34

### BISTECCHIERE:

▪ M06287	35
----------	----

### BARBECUE:

▪ M06473	36
▪ M06474	37

### FRIGGITRICI AD OLIO:

▪ M07218	38
----------	----

### FRIGGITRICI AD ARIA:

▪ M07585	39
▪ M07779	40
▪ M07656	41
▪ M07778	42
▪ M07670	43

# INDICE

## KITCHEN TELEFUNKEN

### FORNELLI AD INDUZIONE:

- M01862 44
- M01863 45

### FORNI A MICROONDE:

- M07636 46
- M07637 47

### FORNI ELETTRICI:

- M07406 48
- M07780 49
- M07086 50
- M07781 51
- M07782 52
- M07345 53
- M07783 54
- M07346 55

# NOTE

## TELEFUNKEN

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

# TELEFUNKEN

## FRULLATORE AD IMMERSIONE

**CODICE ARTICOLO:** M00910  
**EAN:** 8033745389101

**CODICE ARTICOLO:** TLF-KFI2100P  
**EAN:** 8059519543265

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 300 W
- Giri: 14.000 rpm
- Velocità: 1
- Materiale: ABS body
- Lame: 2 acciaio inox
- Easy cleaning: sì, gambo staccabile
- Accessori: anello per fissaggio al muro



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	70x70x360 mm
Dimensioni master:	225x295x390 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	6,5 Kg
Peso netto master:	6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	11436 / 22992 / 28320 pz

# TELEFUNKEN

## FRULLATORE AD IMMERSIONE

**CODICE ARTICOLO:** M07444

**EAN:** 8056471934445

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 300 W
- Giri: 14.000 rpm
- Velocità: 2
- Materiale: ABS body
- Lame: 2 acciaio inox
- Easy cleaning: sì, gambo staccabile
- Accessori: anello per fissaggio al muro



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

70x70x360 mm

Dimensioni master:

440x300x400 mm

Quantità master:

24 pz

Peso lordo master:

14,5 Kg

Peso netto master:

12 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

9720 / 18996 / 22320 pz



# TELEFUNKEN

## FRULLATORE AD IMMERSIONE

**CODICE ARTICOLO:** M07739  
**EAN:** 8059519547393



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KFI3301P  
**EAN:** 8059519543258

**CODICE ARTICOLO:** M07740  
**EAN:** 8059519547744



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KFI3302P  
**EAN:** 8059519543531

**CODICE ARTICOLO:** M07741  
**EAN:** 8059519547416



### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 300 W
- Giri: 15.000 rpm
- Motore: DC full copper
- Velocità: 1
- Materiale: ABS body
- Lame: 2 acciaio inox
- Easy cleaning: si, gambo staccabile



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	63x63x360 mm
Dimensioni master:	435x295x400 mm
Quantità master:	24 pz
Peso lordo master:	14 Kg
Peso netto master:	12 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	12624 / 25248 / 31080 pz

# TELEFUNKEN

## FRULLATORE AD IMMERSIONE

**CODICE ARTICOLO:** M07742  
**EAN:** 8059519547423



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KFI3501P  
**EAN:** 8059519543500

**CODICE ARTICOLO:** M07743  
**EAN:** 8059519547430



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KFI3502P  
**EAN:** 8059519543319

**CODICE ARTICOLO:** M07744  
**EAN:** 8059519547447



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KFI3503P  
**EAN:** 8059519545030

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 500 W
- Giri: 15.000 rpm
- Motore: DC motor con riduzione delle vibrazioni
- Velocità: 1 + turbo
- Materiale: ABS body
- Easy cleaning: sì, gambo staccabile
- Accessori: chopper da 500 ml, bicchiere da 700 ml e fruste



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

65x65x360 mm

Dimensioni master:

510x230x480 mm

Quantità master:

8 pz

Peso lordo master:

8,5 Kg

Peso netto master:

8 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

3960 / 8240 / 9600 pz

# TELEFUNKEN

## CHOPPER

**CODICE ARTICOLO:** M07747  
**EAN:** 8059519547478



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KCH3501V  
**EAN:** 8059519544019

**CODICE ARTICOLO:** M07748  
**EAN:** 8059519547485



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KCH3502V  
**EAN:** 8059519544026

**CODICE ARTICOLO:** M07750  
**EAN:** 8059519547508



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KCH3503V  
**EAN:** 8059519544033

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 400 W
- Capacità: 500 ml
- Switch: on / off
- Lame: 2 acciaio inox
- Materiale: body in rubber + bicchiere in vetro



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 125x125x130 mm

Dimensioni master: 495x327x190 mm

Quantità master: 4 pz

Peso lordo master: 6 Kg

Peso netto master: 5,4 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 3840 / 7740 / 9040 pz

# TELEFUNKEN

## SBATTITORE A FRUSTE

**CODICE ARTICOLO:** M07460

**EAN:** 8056471934605

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 200 W
- Velocità: 5 + turbo
- Materiale: ABS body
- Easy cleaning: sì, fruste staccabili
- Accessori: doppio set di fruste, montare e sbattere



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	150x180x85 mm
Dimensioni master:	400x200x440 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	10,2 Kg
Peso netto master:	8,3 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	10560 / 21660 / 25360 pz

# TELEFUNKEN

## SBATTITORE A FRUSTE

**CODICE ARTICOLO:** M07751  
**EAN:** 8059519547515



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KSB3301P  
**EAN:** 8059519543128

**CODICE ARTICOLO:** M07752  
**EAN:** 8059519547522



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KSB3302P  
**EAN:** 8059519543135

**CODICE ARTICOLO:** M07753  
**EAN:** 8059519547539



### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 300 W
- Motore: AC motor
- Velocità: 5 + turbo
- Materiale: ABS body
- Easy cleaning: sì, fruste staccabili
- Accessori: doppio set di fruste, montare e sbattere



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	190x90x145 mm
Dimensioni master:	465x395x305 mm
Quantità master:	20 pz
Peso lordo master:	16,5 Kg
Peso netto master:	14,8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	9460 / 18920 / 23740 pz

# TELEFUNKEN

## PLANETARIA

**CODICE ARTICOLO:** M07754  
**EAN:** 8059519547546

**CODICE ARTICOLO:** TLF-KPL3101A  
**EAN:** 8059519543401

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 500 W
- Capacità: 3,5 Lt con ciotola in acciaio inox
- Velocità: 6
- Accessori: doppio set di fruste
- Sicurezza: 4 piedini in gomma antiscivolo



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 295x205x288 mm

Dimensioni master: 465x345x340 mm

Quantità master: 2 pz

Peso lordo master: 5,4 Kg

Peso netto master: 3,8 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 1200 / 2400 / 2900 pz

# TELEFUNKEN

## PLANETARIA

**CODICE ARTICOLO:** M07755

**EAN:** 8059519547553

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1000 W
- Capacità: 4 Lt con ciotola in acciaio inox
- Velocità: 3
- Control: touch
- Accessori: gancio per impastare, frusta a foglia e frusta classica
- Sicurezza: 4 piedini in gomma antiscivolo e protezione termica da sovraccarico



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	210x302x357 mm
Dimensioni master:	412x254x356 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	4,5 Kg
Peso netto master:	3,4 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	800 / 1630 / 1830 pz

# TELEFUNKEN

## SPREMIAGRUMI

**CODICE ARTICOLO:** M01916

**EAN:** 8053626079167

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 40 W
- Capacità: 0,5 Lt
- Materiale: ABS body
- Rotazione: cono con doppia rotazione
- Easy cleaning: sì, coni staccabili



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	158x158x192 mm
Dimensioni master:	492x330x405 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	8,6 Kg
Peso netto master:	8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	5268 / 10716 / 12384 pz



# TELEFUNKEN

## SPREMIAGRUMI

**CODICE ARTICOLO:** M07756  
**EAN:** 8059519547560



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KSA3301S  
**EAN:** 8059519543357

**CODICE ARTICOLO:** M07757  
**EAN:** 8059519547577



**CODICE ARTICOLO:** M07758  
**EAN:** 8059519547584



### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 40 W
- Capacità: 0,7 Lt
- Materiale: ABS body
- Rotazione: cono con doppia rotazione
- Easy cleaning: sì, coni staccabili



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 145x145x210 mm

Dimensioni master: 495x335x475 mm

Quantità master: 12 pz

Peso lordo master: 9,7 Kg

Peso netto master: 7,8 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 4380 / 8880 / 10440 pz

# TELEFUNKEN

## FRULLATORE A BICCHIERE

**CODICE ARTICOLO:** M07401

**EAN:** 8056471934018

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 350 W
- Capacità: 1,2 Lt
- Materiale: ABS (body e bicchiere)
- Lame: 4 in acciaio inox
- Sicurezza: blocco di sicurezza e in piedini in gomma antiscivolo



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	90x90x250 mm
Dimensioni master:	375x334x430 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	6,5 Kg
Peso netto master:	6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2168 / 4400 / 5140 pz

# TELEFUNKEN

## ROBOT DA CUCINA

**CODICE ARTICOLO:** M07759  
**EAN:** 8059519547591

**CODICE ARTICOLO:** TLF-KRB3301P  
**EAN:** 8059519543104

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 450 W
- Capacità: 1 Lt
- Velocità: 2 + turbo
- Lame: 2 in acciaio inox
- Materiale: ABS body
- Sicurezza: blocco di sicurezza e piedini in gomma antiscivolo
- Accessori: lama per tritare, lama per miscelare, lame per julienne e affettare con supporto



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	280x280x330 mm
Dimensioni master:	535x515x420 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	10 Kg
Peso netto master:	6,4 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1260 / 2560 / 3016 pz

# TELEFUNKEN

## ROBOT DA CUCINA

**CODICE ARTICOLO:** M01580

**EAN:** 8053626075800

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 600 W
- 4 Velocità e funzione pulse
- Capacità recipiente mixer: 0,8Lt
- Capacità bicchiere frullatore: 1,5Lt
- Contenitori graduati
- Sistema di sicurezza a bloccaggio
- ACCESSORI: Lama per tritare, Lama per miscelare, Lama per julienne e affettare con supporto, spatola
- Perno di fissaggio
- Copertura motore



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	425x340x190 mm
Dimensioni master:	390x520x400 mm
Quantità master:	2 pz
Peso lordo master:	8 Kg
Peso netto master:	7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	720 / 1440 / 1620 pz

# TELEFUNKEN

## BILANCIA DA CUCINA

**CODICE ARTICOLO:** M07682  
**EAN:** 8059519546822

**CODICE ARTICOLO:** TLF-KBC2100V  
**EAN:** 8059519542787

### CARATTERISTICHE:

- Capacità: 5 Kg
- Unit convertible: Kg / G / Lb / Oz
- Sensore: "strain-gauge" ad alta precisione
- Graduation: 1 G
- Materiale: in vetro
- Display: lcd (40x22 mm)
- Switch: pressione sul vetro per l'accensione
- Batterie non incluse



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	150x150x18 mm
Dimensioni master:	350x270x185 mm
Quantità master:	20 pz
Peso lordo master:	6,5 Kg
Peso netto master:	6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	31200 / 62000 / 65000 pz

# TELEFUNKEN

## BILANCIA DA CUCINA

**CODICE ARTICOLO:** M07760  
**EAN:** 8059519547607



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KBC3100L  
**EAN:** 8059519545559

**CODICE ARTICOLO:** M07761  
**EAN:** 8059519547614



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KBC3100A  
**EAN:** 8059519544002

### CARATTERISTICHE:

- Capacità: 5 Kg
- Unit convertible: Kg / G / Lb / Oz
- Sensore: "strain-gauge" ad alta precisione
- Graduation: 1 G
- Materiale: in vetro
- Display: lcd (40x22 mm)
- Switch: pressione sul vetro per l'accensione
- Batterie non incluse



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

210x140x15 mm

Dimensioni master:

160x320x230 mm

Quantità master:

12 pz

Peso lordo master:

5,5 Kg

Peso netto master:

5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

22800 / 45600 / 48000 pz

# TELEFUNKEN

## BILANCIA DA CUCINA

**CODICE ARTICOLO:** M02556

**EAN:** 8055002345569

### CARATTERISTICHE:

- Capacità: 5 Kg
- Capacità ciotola: 1,2 Lt
- Unit convertibile: Kg / G / Lb / Oz
- Sensore: "strain-gauge" ad alta precisione
- Materiale: ABS
- Display: lcd
- Alimentazione: 2 X 1,5V (AAA)
- Batterie non incluse



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	190x210x75 mm
Dimensioni master:	440x410x290 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	6 Kg
Peso netto master:	5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	9108 / 18696 / 21888 pz

# TELEFUNKEN

## BILANCIA DA CUCINA

**CODICE ARTICOLO:** M01212

**EAN:** 8053626072120

### CARATTERISTICHE:

- Capacità: 5 Kg
- Unit convertible: Kg / G / Lb / Oz
- Sensore: "strain-gauge" ad alta precisione
- Materiale: acciaio inox
- Display: lcd
- Alimentazione: 2 X 3V Cr2032
- Batterie non incluse



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	160x220x10 mm
Dimensioni master:	320x250x190 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	6,5 Kg
Peso netto master:	6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	21996 / 43992 / 48000 pz



# TELEFUNKEN

## MACCHINA PER SOTTOVUOTO

**CODICE ARTICOLO:** M04724

**EAN:** 8058253287244

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 160 W
- Capacità: 50 Kp/a
- Spessori sacchetti: 0,2 / 0,29 mm
- Larghezza massima sacchetti: 28 cm
- Materiale: ABS
- Funzioni: conservare alimenti: frutta, verdura, carne, formaggio, dolci e salati



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	115x418x237 mm
Dimensioni master:	440x250x400 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	6,2 Kg
Peso netto master:	4,4 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2736 / 5836 / 6648 pz

# TELEFUNKEN

## MACCHINA PER CAFFÈ'

**CODICE ARTICOLO:** M07762  
**EAN:** 8059519547621



**CODICE ARTICOLO:** M07764  
**EAN:** 8059519547645



**CODICE ARTICOLO:** M07765  
**EAN:** 8059519547652



### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1350 W
- Pressione della pompa: 20 bar
- Capacità serbatoio: 0,75 Lt
- Capsule: nespresso
- Espresso: 15 S (25-30 ml)
- Lungo cup: 25 S (50-60 ml)



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	330x220x115 mm
Dimensioni master:	650x380x285 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	12,8 Kg
Peso netto master:	10,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1680 / 3440 / 3880 pz

# TELEFUNKEN

## MACCHINA PER CAFFÈ'

**CODICE ARTICOLO:** M07766  
**EAN:** 8059519547669



**CODICE ARTICOLO:** M07767  
**EAN:** 8059519547676



**CODICE ARTICOLO:** M07769  
**EAN:** 8059519547690



### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1650 W
- Pressione della pompa: 19 bar
- Capacità serbatoio: 0,7 Lt
- Funzioni: caffè corto o lungo
- Stop: manuale o automatico
- Stand-by: 15 minuti
- Capsule: Nespresso compatibile / Lavazza - a modo mio / coffee powder



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	110x270x250 mm
Dimensioni master:	595x332x313 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	13 Kg
Peso netto master:	10 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1560 / 3192 / 3648 pz

# TELEFUNKEN

## BOLLITORE

**CODICE ARTICOLO:** M07191

**EAN:** 8056471931918

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1000 W
- Capacità: 1 Lt
- Materiale: ABS
- Sicurezza: protezione anti-ebollizione



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 120x120x240 mm

Dimensioni master: 380x370x460 mm

Quantità master: 12 pz

Peso lordo master: 8,2 Kg

Peso netto master: 7,2 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 5400 / 10800 / 12600 pz

# TELEFUNKEN

## BOLLITORE

**CODICE ARTICOLO:** M07219

**EAN:** 8056471932199

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2200 W
- Capacità: 1,7 Lt
- Materiale: in vetro
- Sicurezza: protezione anti-ebollizione



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 210x160x250 mm

Dimensioni master: 570x230x500 mm

Quantità master: 6 pz

Peso lordo master: 7,7 Kg

Peso netto master: 7 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 2760 / 5604 / 6564 pz

# TELEFUNKEN

## BOLLITORE

**CODICE ARTICOLO:** M07771

**EAN:** 8059519547713

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2200 W
- Capacità: 1,7 Lt
- Materiale: in acciaio inox
- Sicurezza: protezione anti-ebollizione



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	210x165x235 mm
Dimensioni master:	663x204x475 mm
Quantità master:	8 pz
Peso lordo master:	9 Kg
Peso netto master:	7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	3600 / 7200 / 8592 pz

# TELEFUNKEN

## TOSTAPANE

**CODICE ARTICOLO:** M06495

**EAN:** 8056471934957

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 800 W
- Livelli di cottura: 5
- Materiale: ABS
- Sicurezza: pareti fredde



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	255x140x165 mm
Dimensioni master:	680x280x378 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	8 Kg
Peso netto master:	7,4 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2412 / 5004 / 5820 pz

# TELEFUNKEN

## TOSTAPANE

**CODICE ARTICOLO:** M07772  
**EAN:** 8059519547720



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KTP3301R  
**EAN:** 8059519543302

**CODICE ARTICOLO:** M07773  
**EAN:** 8059519547737



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KTP3302R  
**EAN:** 805951954326

**CODICE ARTICOLO:** M07775  
**EAN:** 8059519547751



### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 900 W
- Funzioni: 3 (stop/scongelamento/riscaldamento)
- Materiale: rubber
- Livelli di cottura: 7
- Indicatore a led



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

280x165x200 mm

Dimensioni master:

580x510x425 mm

Quantità master:

12 pz

Peso lordo master:

16 Kg

Peso netto master:

14,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

2784 / 5568 / 7020 pz



# TELEFUNKEN

## SANDWICH

**CODICE ARTICOLO:** M07362  
**EAN:** 8056471933622



**CODICE ARTICOLO:** M07776  
**EAN:** 8059519547768



**CODICE ARTICOLO:** M07777  
**EAN:** 8059519547775



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KSO2101S  
**EAN:** 8059519542343

**CODICE ARTICOLO:** TLF-KSO2102S  
**EAN:** 8059519541353

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 800 W
- Piastre: antiaderenti
- Sicurezza: piedini in gomma antiscivolo



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	208x215x75 mm
Dimensioni master:	488x245x467 mm
Quantità master:	10 pz
Peso lordo master:	10,5 Kg
Peso netto master:	9,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	5150 / 10800 / 11750 pz

# TELEFUNKEN

## SANDWICH

**CODICE ARTICOLO:** M08386  
**EAN:** 8059519543869



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KSW3301T  
**EAN:** 8059519543180

**CODICE ARTICOLO:** M08387  
**EAN:** 8059519543876



**CODICE ARTICOLO:** TLF-KSW3302T  
**EAN:** 8059519543197

**CODICE ARTICOLO:** M08388  
**EAN:** 8059519543883



### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 800 W
- Corpo «cool-touch»
- Tre piastre antiaderenti: grill / waffle / sandwich
- Maniglia isolata, non si surriscalda
- Sistema di bloccaggio
- Regolazione automatica della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	240x240x75 mm
Dimensioni master:	585x305x275 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	10,5 Kg
Peso netto master:	8,6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2260 / 4572 / 5556 pz

# TELEFUNKEN

## BISTECCHIERA

**CODICE ARTICOLO:** M06287  
**EAN:** 8058093922879

**CODICE ARTICOLO:** TLF-KBE2101P  
**EAN:** 8059519542879

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1000 W
- Piastra: con rivestimento antiaderente
- Safety: pareti fredde + controllo della temperatura



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	323x296x115 mm
Dimensioni master:	645x323x260 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	14 Kg
Peso netto master:	12 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	3171 / 6342 / 7440 pz

# TELEFUNKEN

## BARBECUE

**CODICE ARTICOLO:** M06473  
**EAN:** 8056471934735

**CODICE ARTICOLO:** TLF-KBQ2101T  
**EAN:** 8059519542107

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2000 W
- Livelli di cottura: 5
- Easy cleaning: sì, griglia staccabile
- Sicurezza: protezione contro il surriscaldamento



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 600x470x350 mm

Dimensioni master: 570x370x390 mm

Quantità master: 3 pz

Peso lordo master: 6,8 Kg

Peso netto master: 6,2 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 990 / 2100 / 2484 pz

# TELEFUNKEN

## BARBECUE

**CODICE ARTICOLO:** M06474

**EAN:** 8056471934742

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2000 W
- Livelli di cottura: 5
- Easy cleaning: sì, griglia staccabile
- Sicurezza: protezione contro il surriscaldamento
- Con gambe



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

600x470x740 mm

Dimensioni master:

610x300x420 mm

Quantità master:

2 pz

Peso lordo master:

6,9 Kg

Peso netto master:

6,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

680 / 1450 / 1716 pz

# TELEFUNKEN

## FRIGGITRICE AD OLIO

**CODICE ARTICOLO:** M07218

**EAN:** 8056471932182

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1300 W
- Capacità olio 2,2lt
- Capacità patatine 550gr
- Pratico oblò per controllo cottura
- Pareti fredde "cool-touch"
- Termostato regolabile da 80° a 190°
- Vasca antiaderente per una facile pulizia
- Tasto per apertura automatica del coperchio
- Coperchio rimovibile
- Indicatore luminoso di accensione
- Indicatore luminoso di raggiungimento temperatura
- Sistema di chiusura di sicurezza



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

247x272x272 mm

Dimensioni master:

770x290x490 mm

Quantità master:

6 pz

Peso lordo master:

11 Kg

Peso netto master:

9 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

1000 / 2000 / 2240 pz

# TELEFUNKEN

## FRIGGITRICE AD ARIA

**CODICE ARTICOLO:** M07585

**EAN:** 8059519545856

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1300 W
- Capacità: 2,5 Lt
- Timer: 30 min
- Temperatura di cottura : 100-200° C
- Sicurezza: maniglia di isolamento per la vaschetta, piedini in gomma antiscivolo e protezione per la ventola
- Easy cleaning: sì, vaschetta staccabile



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	290x230x280 mm
Dimensioni master:	540x280x630 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	12,8 Kg
Peso netto master:	12,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1296 / 2640 / 2752 pz

# TELEFUNKEN

## FRIGGITRICE AD ARIA

**CODICE ARTICOLO:** M07779  
**EAN:** 8059519547799

**CODICE ARTICOLO:** TLF-KFR3251A  
**EAN:** 8059519542510

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1300 W
- Capacità: 2,5 Lt
- Timer: 30 min
- Display touch con 6 programmi preimpostati
- Temperatura di cottura : 100-200° C
- Sicurezza: maniglia di isolamento per la vaschetta, piedini in gomma antiscivolo e protezione per la ventola
- Easy cleaning: si, vaschetta staccabile



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	290x230x280 mm
Dimensioni master:	540x280x630 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	12,8 Kg
Peso netto master:	12,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1296 / 2640 / 2752 pz



# TELEFUNKEN

## FRIGGITRICE AD ARIA

**CODICE ARTICOLO:** M07656

**EAN:** 8059519546563

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1400 W
- Capacità: 3,5 Lt
- Timer: 30 min
- Temperatura di cottura : 100-200° C
- Sicurezza: maniglia di isolamento per la vaschetta, piedini in gomma antiscivolo e protezione per la ventola
- Easy cleaning: si, vaschetta staccabile



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	270x270x310 mm
Dimensioni master:	600x305x370 mm
Quantità master:	2 pz
Peso lordo master:	8 Kg
Peso netto master:	7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	757 / 1515 / 1746 pz

# TELEFUNKEN

## FRIGGITRICE AD ARIA

**CODICE ARTICOLO:** M07778  
**EAN:** 8059519547782

**CODICE ARTICOLO:** TLF-KFR3551A  
**EAN:** 8059519545511

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1450 W
- Capacità: 5,5 Lt
- Timer: 60 min
- Display: led
- Temperatura di cottura: 80-200° C
- Programmi preimpostati: 7 (pizza, patatine fritte, gamberi, pesce, cosce di pollo, verdura/frutta)
- Sicurezza: maniglia di isolamento per la vaschetta, piedini in gomma antiscivolo e protezione per la ventola



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	336x270x320 mm
Dimensioni master:	635x320x363 mm
Quantità master:	2 pz
Peso lordo master:	9,2 Kg
Peso netto master:	8,4 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	750 / 1500 / 1800 pz

# TELEFUNKEN

## FRIGGITRICE AD ARIA

**CODICE ARTICOLO:** M07670

**EAN:** 8059519546709

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1600 W
- Capacità: 9,5 Lt
- Timer: 60 min
- Display: led
- Temperatura di cottura: 45-200° C
- Programmi preimpostati: 14
- Sicurezza: maniglia di isolamento per la vaschetta, piedini in gomma antiscivolo e protezione per la ventola
- Interno in lamiera di alluminio alimentare, con circolazione di aria calda
- Sistema di rotazione del cibo a 360°



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

356x316x314 mm

Dimensioni master:

352x345x385 mm

Quantità master:

1 pz

Peso lordo master:

7,1 Kg

Peso netto master:

6,3 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

480 / 990 / 1152 pz

# TELEFUNKEN

## FORNELLO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M01862

**EAN:** 8053626078627

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1000 W
- Piastra: 154 mm
- Livelli di cottura: 5
- Sicurezza: protezione contro il surriscaldamento



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	238x210x66 mm
Dimensioni master:	215x245x60 mm
Quantità master:	10 pz
Peso lordo master:	14,5 Kg
Peso netto master:	13 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	7800 / 16150 / 18940 pz

# TELEFUNKEN

## FORNELLO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M01863

**EAN:** 8053626078634

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2000 W
- Piastra: 154 mm (doppia piastra con cottura individuale)
- Livelli di cottura: 5
- Sicurezza: protezione contro il surriscaldamento



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

465x256x70 mm

Dimensioni master:

490x290x510 mm

Quantità master:

6 pz

Peso lordo master:

17,5 Kg

Peso netto master:

16 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

2364 / 4848 / 5634 pz

# TELEFUNKEN

## FORNO A MICROONDE

**CODICE ARTICOLO:** M07636

**EAN:** 8059519546365

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 700 W
- Capacità: 20 Lt
- Livelli di potenza: 5
- Piatto: 245 mm
- Timer: 35 min



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	480x332x258 mm
Dimensioni master:	467x340x267 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	10 Kg
Peso netto master:	9 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	755 / 1510 / 1700 pz

# TELEFUNKEN

## FORNO A MICROONDE

**CODICE ARTICOLO:** M07637

**EAN:** 8059519546372

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 700 W
- Con grill, potenza: 800 W
- Con funzione scongelamento
- Capacità: 20 Lt
- Livelli di potenza: 5
- Piatto: 245 mm
- Timer: 30 min



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	451x348x258 mm
Dimensioni master:	453x420x320 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	10,8 Kg
Peso netto master:	9,8 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	663 / 1359 / 1529 pz

# TELEFUNKEN

## FORNO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M07406

**EAN:** 8056471934063

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1200 W
- Capacità: 16 Lt
- Doppia porta in vetro, pannello frontale in vetro cool-touch
- 100-230° C con controllo della temperatura regolabile.
- Timer di 60 minuti
- 4 elementi riscaldanti in acciaio inossidabile
- Camera interna: zn-placcato
- Accessori: vassoio in alluminio, griglia in acciaio inox e maniglia per vassoio



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	404x350x264 mm
Dimensioni master:	480x390x338mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	6,6 Kg
Peso netto master:	5,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	450 / 900 / 1050 pz



# TELEFUNKEN

## FORNO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M07780

**EAN:** 8059519547805

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1500 W
- Capacità: 28 Lt
- Interni in Aluzinc
- Isolamento termico in lana di vetro tra gli strati del corpo, con doppia porta in vetro
- 30-250° C con controllo della temperatura regolabile.
- Timer di 90 minuti
- Elementi riscaldanti sopra e sotto, possono funzionare separatamente o insieme
- Elementi riscaldanti a forma di M in acciaio inossidabile di alta qualità



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 380x370x560 mm

Dimensioni master: 324x329x504 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 9,3 Kg

Peso netto master: 8,3 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 385 / 780 / 890 pz

# TELEFUNKEN

## FORNO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M07086

**EAN:** 8056471930867

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1500 W
- Capacità: 36 Lt
- Ideale per cuocere, arrostire e tostare
- Ventilato
- Funzioni cottura: sopra, sopra/sotto, sotto
- Timer 60 minuti
- Termostato 100°C-230°C
- Spia luminosa
- Vetro termoisolante
- Inserti in acciaio inox
- Accessori: griglia in acciaio inox, leccarda in alluminio, pinza per teglia



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 480x400x320 mm

Dimensioni master: 544x440x376 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 5,5 Kg

Peso netto master: 4,8 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 333 / 660 / 780 pz

# TELEFUNKEN

## FORNO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M07781

**EAN:** 8059519547812

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 1800 W
- Capacità: 38 Lt
- Interni in Aluzinc
- Isolamento termico in lana di vetro tra gli strati del corpo, con doppia porta in vetro
- 30-250° C con controllo della temperatura regolabile.
- Timer di 90 minuti
- Elementi riscaldanti sopra e sotto, possono funzionare separatamente o insieme
- Elementi riscaldanti a forma di M in acciaio inossidabile di alta qualità



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

371x465x555 mm

Dimensioni master:

337x462x527 mm

Quantità master:

1 pz

Peso lordo master:

10,3 Kg

Peso netto master:

9,3 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

275 / 560 / 640 pz

# TELEFUNKEN

## FORNO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M07782

**EAN:** 8059519547829

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2000 W
- Capacità: 46 Lt
- Interni in Aluzinc
- Isolamento termico in lana di vetro tra gli strati del corpo, con doppia porta in vetro
- 30-250° C con controllo della temperatura regolabile.
- Timer di 90 minuti
- Elementi riscaldanti sopra e sotto, possono funzionare separatamente o insieme
- Elementi riscaldanti a forma di M in acciaio inossidabile di alta qualità



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 405x480x640 mm

Dimensioni master: 365x433x583 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 12,3 Kg

Peso netto master: 11,3 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 240 / 490 / 560 pz

# TELEFUNKEN

## FORNO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M07345

**EAN:** 8056471933455

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2000 W
- Capacità: 48 Lt
- Ideale per cuocere, arrostitire e tostare
- Ventilato
- Funzioni cottura: sopra, sopra/sotto ventilato
- Sotto ventilato
- Timer 60 minuti
- Termostato 100°C-230°C
- Spia luminosa
- Vetro termoisolante
- Inserti in acciaio inox
- Accessori: griglia in acciaio inox, leccarda in alluminio, pinza per teglia



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 570x460x380 mm

Dimensioni master: 490x600x410 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 5,7 Kg

Peso netto master: 5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 240 / 480 / 580 pz

# TELEFUNKEN

## FORNO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M07783

**EAN:** 8059519547836

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2000 W
- Capacità: 50 Lt
- Interni in Aluzinc
- Isolamento termico in lana di vetro tra gli strati del corpo, con doppia porta in vetro
- 30-250° C con controllo della temperatura regolabile.
- Timer di 90 minuti
- Elementi riscaldanti sopra e sotto, possono funzionare separatamente o insieme
- Elementi riscaldanti a forma di M in acciaio inossidabile di alta qualità



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	397x520x638 mm
Dimensioni master:	365x497x583 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	13,2 Kg
Peso netto master:	12,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	230 / 465 / 530 pz

# TELEFUNKEN

## FORNO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M07346

**EAN:** 8056471933462

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 2000 W
- Capacità: 68 Lt
- Ideale per cuocere, arrostitire e tostare
- Ventilato
- Funzioni cottura: sopra, sopra/sotto ventilato
- Sotto ventilato
- Timer 60 minuti
- Termostato 100°C-250°C
- Spia luminosa
- Vetro termoisolante
- Inserti in acciaio inox
- Accessori: griglia in acciaio inox, leccarda in alluminio, pinza per teglia



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 460x630x380 mm

Dimensioni master: 490x670x425 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 6,1 Kg

Peso netto master: 5,8 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 207 / 414 / 492 pz

# INDICE

## HOME-CARE TELEFUNKEN

### FERRI DA STIRO:

- M07368
- M07178
- M07185

### PAGINA:

57  
58  
59

### FERRI DA STIRO A CALDAIA:

- M07208

60

### ASPIRABRICIOLE:

- M07717

61

### SCOPE A FILO:

- M07784
- M07441

62  
63

### SCOPE A BATTERIA:

- M08389
- M07464

64  
65

### SCOPE A TRAINO:

- M07215

66

### ASPIRA SOLIDI – LIQUIDI:

- M07198

67



# TELEFUNKEN

## FERRO DA STIRO

**CODICE ARTICOLO:** M07368

**EAN:** 8056471933684

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 2000 W
- Piastra in acciaio inox
- Capacità serbatoio acqua 150 ml
- Stiratura a secco, vapore e spray
- Vapore continuo
- Stiratura verticale
- Regolazione del vapore: 10-20 gr/min
- Temperatura regolabile
- Cavo snodabile a 360°
- Spia luminosa



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	128x245x100 mm
Dimensioni master:	520x330x290 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	9 Kg
Peso netto master:	7,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	7320 / 14640 / 17320 PZ

# TELEFUNKEN

## FERRO DA STIRO

**CODICE ARTICOLO:** M07178  
**EAN:** 8056471931789

**CODICE ARTICOLO:** TLF-HFS2105S  
**EAN:** 8059519541780

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 2000-2400 W
- Piastra in acciaio inox
- Capacità serbatoio acqua 350 ml
- Stiratura a secco, vapore e spray
- Regolatore di potenza del vapore
- Stiratura verticale
- Auto pulente
- Sistema anticalcare
- Temperatura regolabile
- Cavo snodabile a 360°
- Spia luminosa



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	140x290x130 mm
Dimensioni master:	620x302x325 mm
Quantità master:	10 pz
Peso lordo master:	12 Kg
Peso netto master:	11 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	4400 / 9280 / 10500 pz

# TELEFUNKEN

## FERRO DA STIRO

**CODICE ARTICOLO:** M07185

**EAN:** 8056471931857

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 2600 W
- Piastra in ceramica
- Capacità serbatoio acqua 320 ml
- Stiratura a secco, vapore e spray
- Stiratura verticale
- Colpo vapore
- Vapore continuo
- Termostato regolabile
- Sistema anticalcare self-cleaning
- Sistema antigoccia e anticalcare
- Cavo snodabile a 360°
- Spia luminosa
- Cavo 1,8 mt



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	295x150x150 mm
Dimensioni master:	640x320x330 mm
Quantità master:	10 pz
Peso lordo master:	12,5 Kg
Peso netto master:	10,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	3540 / 7080 / 9304 pz

# TELEFUNKEN

## FERRO DA STIRO A CALDAIA

**CODICE ARTICOLO:** M07208

**EAN:** 8056471932083

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 2600 W
- Piastra in ceramica
- Capacità serbatoio acqua 1 Lt
- Volume vapore: 25g/min
- Carica continua
- Vapore verticale
- Temperatura regolabile
- Spia luminosa del ferro e della caldaia
- Cavo 1,6 mt



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	250x310x200 mm
Dimensioni master:	640x400x330 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	16 Kg
Peso netto master:	14 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	900 / 1800 / 2100 pz

# TELEFUNKEN

## ASPIRABRICIOLE

**CODICE ARTICOLO:** M07717

**EAN:** 8059519547171

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Batteria: li-ion 7,2 V 7 2200 mAh
- Potenza: 50 W
- Potenza di aspirazione: 5,5 Kp/a
- Capacità: 0,5 Lt
- Filtro HEPA
- Indicazione della capacità della batteria
- Regolazione di alta e bassa potenza
- Tempo di lavoro: 20 minuti ad alta velocità; 40 minuti a bassa velocità
- Con supporto di ricarica



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

428x60x60 mm

Dimensioni master:

470x455x552 mm

Quantità master:

12 pz

Peso lordo master:

11 Kg

Peso netto master:

10,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

2760 / 5880 / 6720 pz

# TELEFUNKEN

## SCOPA A FILO

**CODICE ARTICOLO:** M07784

**EAN:** 8059519547843

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza: 450 W
- Capacità: 0,6 Lt
- Filtro HEPA
- Design alla moda e aspetto popolare
- Tipo di pulizia 2 in 1
- Silenzioso:  $\leq 74$  dB
- 15 Kp/a
- 2 tubi in plastica
- Dimensioni ridotte ma alta efficienza



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	420x105x140 mm
Dimensioni master:	510x470x330 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	2,3 Kg
Peso netto master:	1,7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1440 / 2960 / 3360 pz

# TELEFUNKEN

## SCOPA A FILO

**CODICE ARTICOLO:** M07441

**EAN:** 8056471934414

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 600 W
- Filtro lavabile
- Tasto sgancio veloce del serbatoio
- Capacità: 0,6 Lt
- Pratico e maneggevole
- Cavo 4 mt
- Accessori in dotazione: spazzola larga per pavimenti, Bocchetta per angoli, bocchetta con setole, 2 tubi in plastica



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	240x120x1100 mm
Dimensioni master:	560x445x545 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	15,4 Kg
Peso netto master:	14,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2000 / 4000 / 4500 pz

# TELEFUNKEN

## SCOPA A BATTERIA

**CODICE ARTICOLO:** M08389

**EAN:** 8059519543890

### CARATTERISTICHE:

- Tensione: 14,8 V
- Potenza: 150 W
- Capacità del contenitore della polvere: 0,6 L
- Filtro HEPA
- Tipo di pulizia 2 in 1
- Potenza di aspirazione: 10 Kp/a
- Controllo a 2 velocità
- Elevata potenza di aspirazione, sensazione di pulizia efficiente
- Rete in acciaio inox, sistema di filtrazione multistadio
- Tubo telescopico in alluminio



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	420x105x140 mm
Dimensioni master:	510x470x330 mm
Quantità master:	4 pz
Peso lordo master:	/ Kg
Peso netto master:	/ Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1100 / 2320 / 2660 pz



# TELEFUNKEN

## SCOPA A BATTERIA

**CODICE ARTICOLO:** M07464

**EAN:** 8056471934643

### CARATTERISTICHE:

- Tensione della macchina 18,5 V
- Voltaggio adattatore 22 V
- Tempo di ricarica 4-5 ore
- Utilizzo a bassa velocità 25-30 min
- Utilizzo ad alta velocità 18-20 min
- Filtro lavabile
- Capacità 0,8lt
- Pratico e maneggevole
- Batteria al litio ricaricabile
- Accessori in dotazione: spazzola larga per pavimenti, bocchetta combinata, stazione di ricarica, tubo telescopico alluminio,



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	1000x190x110 mm
Dimensioni master:	550x430x310 mm
Quantità master:	3 pz
Peso lordo master:	8,4 Kg
Peso netto master:	7,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	2000 / 4000 / 4500 pz

# TELEFUNKEN

## SCOPA A TRAINO

**CODICE ARTICOLO:** M07215

**EAN:** 8056471932151

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 800 W
- Classe A
- Filtro HEPA lavabile
- Capacità 2 Lt
- Pratico e maneggevole
- Cavo 4mt
- Maniglia per comodo trasporto
- Accessori in dotazione: spazzola larga per pavimenti, spazzola corta con setole, bocchetta per angoli, 1 tubo flessibile 1,2mt , 2 prolunghe tubo in plastica



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	120x40x40 mm
Dimensioni master:	330x230x260 mm
Quantità master:	1 pz
Peso lordo master:	4,2 Kg
Peso netto master:	3,6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	1100 / 2200 / 2600 pz

# TELEFUNKEN

## ASPIRA SOLIDI – LIQUIDI

**CODICE ARTICOLO:** M07198

**EAN:** 8056471931987

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 1200 W
- Fusto in acciaio inox 15lt
- Comode rotelle per trasporto
- ACCESSORI IN DOTAZIONE: Sacco in carta per la polvere, filtro a spugna per liquidi, spazzola extra-large 30cm, bocchetta combinata per angoli, 1 tubo flessibile 1,5mt
- 3 prolunghe tubo in plastica



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 1500x360x360 mm

Dimensioni master: 420x280x290 mm

Quantità master: 1 pz

Peso lordo master: 4 Kg

Peso netto master: 3,5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 700 / 1450 / 1710 pz

# INDICE

## PERSONAL-CARE TELEFUNKEN

### PESA PERSONE:

- M07366
- M02564
- M02565

### PAGINA:

69  
70  
70

### RASOIO ELETTRICO:

- M06768

71

### TAGLIA CAPELLI:

- M01298
- M01377
- M07454

72  
73  
74

### PIASTRE PER CAPELLI:

- M07343
- M07448
- M07449
- M07177

75  
76  
77  
78

### ASCIUGA CAPELLI:

- M07367
- M01844
- M01734
- M01736
- M02534
- M07457

79  
80  
81  
81  
82  
83

### EPILATORE RICARICABILE:

- M07186

84

# TELEFUNKEN


## PESA PERSONE

**CODICE ARTICOLO:** M07366

**EAN:** 8056471933660

### CARATTERISTICHE:

- Sistema ad alta precisioni
- Pedana in vetro temperato
- Capacità 150kg
- Graduazione 100gr
- Display LCD 48x30mm
- Azzeramento e arresto automatico
- Indicatore di sovraccarico
- Indicatore di batteria



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

270x270x20 mm

Dimensioni master:

300x300x250 mm

Quantità master:

8 pz

Peso lordo master:

9,2 Kg

Peso netto master:

8,2 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

8104 / 16792 / 19688 pz

# TELEFUNKEN

## PESA PERSONE

**CODICE ARTICOLO:** M02564  
**EAN:** 8055002345644



**CODICE ARTICOLO:** M02565  
**EAN:** 8055002345651



### CARATTERISTICHE:

- 4 sensori "strain-gauge" ad alta precisione
- Pedana in vetro temperato
- Capacità 180 Kg
- Graduazione 100 gr
- Display LCD 73x30 mm
- Azzeramento e arresto automatico
- Indicatore di sovraccarico
- Indicatore di batteria



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

280x280x20 mm

Dimensioni master:

320x230x320 mm

Quantità master:

8 pz

Peso lordo master:

11 Kg

Peso netto master:

10,6 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

7984 / 16536 / 19392 pz

# TELEFUNKEN

## RASOIO ELETTRICO

**CODICE ARTICOLO:** M06768

**EAN:** 8056471937682

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 3 W
- Con 3 testine rotanti
- Rifinitore per barba e basette
- Pennello per pulire



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	60x73x150 mm
Dimensioni master:	300x165x180 mm
Quantità master:	8 pz
Peso lordo master:	2,4 Kg
Peso netto master:	2,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	25000 / 51000 / 61000 pz

# TELEFUNKEN

## TAGLIA CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M01298

**EAN:** 8053626072984

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 10 W
- Motore silenzioso
- Lama in acciaio
- Regolatore di taglio
- Anello di aggancio
- Accessori: 4 testine, forbicine, pettine, olio e pennello per pulire



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	190x60x50 mm
Dimensioni master:	490x260x550 mm
Quantità master:	24 pz
Peso lordo master:	13 Kg
Peso netto master:	12 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	9792 / 19584 / 21552 pz



# TELEFUNKEN

## TAGLIA CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M01377

**EAN:** 8053626073776

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 3 W
- Motore silenzioso
- Design ergonomico
- Ricarica completa 8 ore
- Autonomia: 100 minuti
- Uso Con/Senza filo
- Indicatore luminoso di ricarica
- Regolazione lunghezza taglio
- Accessori: 4 testine, olio e pennello per pulire, caricatore



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:

175x40x40 mm

Dimensioni master:

600x440x440 mm

Quantità master:

12 pz

Peso lordo master:

6 Kg

Peso netto master:

5 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:

9200 / 19040 / 22320 pz

# TELEFUNKEN

## TAGLIA CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M07454

**EAN:** 8056471934544

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 3 W
- 5 in 1
- Tagliacapelli
- Rifila peli naso e orecchie
- Rasoio di precisione stretto
- Rasoio di precisione largo
- Rasoio per capelli
- Ricarica completa: 8 ore
- Autonomia 45 minuti



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	220x60x90 mm
Dimensioni master:	460x285x408 mm
Quantità master:	20 pz
Peso lordo master:	11,7 Kg
Peso netto master:	11,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	10181 / 20263 / 24727 pz

# TELEFUNKEN

## PIASTRA PER CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M07343

**EAN:** 8056471933431

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 25 W
- 1 Piastra stirante
- 2 arricciacapelli
- Comodo blocco per uso maneggevole
- Temperatura massima 180° C
- Piastre in alluminio rivestite in ceramica



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	225x27x27 mm
Dimensioni master:	380x270x290 mm
Quantità master:	24 pz
Peso lordo master:	5,9 Kg
Peso netto master:	5,5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	22824 / 45648 / 51840 pz

# TELEFUNKEN

## PIASTRA PER CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M07448

**EAN:** 8056471934483

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 30 W
- Temperatura 210° C
- Indicatore led di funzionamento
- Snodo a 360°



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	265x35x40 mm
Dimensioni master:	450x330x280 mm
Quantità master:	24 pz
Peso lordo master:	12,6 Kg
Peso netto master:	11,7 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	15266 / 31636 / 37090 pz

# TELEFUNKEN

## PIASTRA PER CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M07449

**EAN:** 8056471934490

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 70 W
- Controllo della temperatura
- Da 150° a 210°
- Indicatore luminoso
- Snodo a 360°
- Autospegnimento dopo 60 min
- Con comodo anello di aggancio



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	265x38x28 mm
Dimensioni master:	380x360x290 mm
Quantità master:	20 pz
Peso lordo master:	8,2 Kg
Peso netto master:	7,6 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	15864 / 32304 / 37448 pz

# TELEFUNKEN

## PIASTRA PER CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M07177

**EAN:** 8056471931772

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 25 W
- Rivestimento in ceramica
- Temperatura max 180-200° C
- Tempo di raggiungimento temperatura 10 min
- Diametro tubo 20 mm
- Snodo 360°



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	340x60x60 mm
Dimensioni master:	280x270x360 mm
Quantità master:	20 pz
Peso lordo master:	6,7 Kg
Peso netto master:	6,3 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	19584 / 41088 / 45960 pz

# TELEFUNKEN

## ASCIUGA CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M07367  
**EAN:** 8056471933677

**CODICE ARTICOLO:** TLF-PPH2107P  
**EAN:** 8059519543678

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 1200 W
- Pieghevole
- Ideale per viaggi
- 2 Regolazioni di calore
- 1,4 mt di cavo
- Anello di aggancio
- Con concentratore d'aria



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	180x160x60 mm
Dimensioni master:	250x230x190 mm
Quantità master:	6 pz
Peso lordo master:	5,4 Kg
Peso netto master:	4,4 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	16812 / 32508 / 38904 pz

# TELEFUNKEN

## ASCIUGA CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M01844

**EAN:** 8053626078443

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 1400 W
- Pieghevole
- Ideale per viaggi
- 3 intensità di calore e velocità
- Aria fredda
- Anello di aggancio



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	190x170x70 mm
Dimensioni master:	500x240x420 mm
Quantità master:	24 pz
Peso lordo master:	10,6 Kg
Peso netto master:	7,9 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	13680 / 26664 / 30936 pz



# TELEFUNKEN

## ASCIUGA CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M01734  
**EAN:** 8053626077347



**CODICE ARTICOLO:** TLF-PPH2304G  
**EAN:** 8059519541742

**CODICE ARTICOLO:** M01736  
**EAN:** 8053626077361



**CODICE ARTICOLO:** TLF-PPH2305G  
**EAN:** 8059519541735

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 1800 W
- 3 intensità di calore
- 2 velocità
- 2 concentratori
- Protezione di surriscaldamento



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	180x240x60 mm
Dimensioni master:	510x230x445 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	5,7 Kg
Peso netto master:	5 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	6230 / 12461 / 14769 pz

# TELEFUNKEN

## ASCIUGA CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M02534

**EAN:** 8055002345347

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 2200 W
- Motore AC
- 3 intensità di calore
- 2 velocità
- 1 concentratore
- Anello di aggancio
- Filtro rimovibile per pulizia
- Cavo 1,8 mt



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto: 260x300x90 mm

Dimensioni master: 585x305x545 mm

Quantità master: 12 pz

Peso lordo master: 9,8 Kg

Peso netto master: 7,3 Kg

Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ: 3294 / 6588 / 7998 pz

# TELEFUNKEN

## ASCIUGA CAPELLI

**CODICE ARTICOLO:** M07457  
**EAN:** 8056471934575

**CODICE ARTICOLO:** TLF-PPH2701D  
**EAN:** 8059519544576

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 2000 W
- 2 Velocità
- 3 Regolazioni di calore
- Cavo 1,65 mt
- Protezione anti-surriscaldamento
- Anello di aggancio
- Accessori: 1 Concentratore professionale & 1 diffusore professionale



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	260x300x90 mm
Dimensioni master:	620x280x520 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	5,5 Kg
Peso netto master:	5,3 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	3294 / 6588 / 7998 pz

# TELEFUNKEN

## EPILATORE RICARICABILE

**CODICE ARTICOLO:** M07186  
**EAN:** 8056471931864

**CODICE ARTICOLO:** TLF-PEP2102P  
**EAN:** 8059519541865

### CARATTERISTICHE:

- 220-240 V / 50-60 Hz
- Potenza 9 W
- Ergonomico
- Con pratico astuccio
- Pennello per pulire



### DATI PONDOVOLUMETRICI:

Dimensioni prodotto:	110x60x25 mm
Dimensioni master:	310x310x210 mm
Quantità master:	12 pz
Peso lordo master:	5 Kg
Peso netto master:	4,2 Kg
Qtà a container 20 / 40 / 40 HQ:	19500 / 40440 / 48360 pz